

## Odpowiedzi na zapytania oferentów

### **Maski poz.2,3**

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej ofert jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment w pakiecie.

**Tak, Zamawiający zezwala na wydzielenie pozycji.**

### Odzież ochronna

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na możliwość składania ofert na wybrane pozycje w pakiecie.

**Tak, Zezwalamy.**

### Kaniule i wenflony poz.7-18

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej ofert jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment w pakiecie.

**Tak, Zamawiający zezwala na wydzielenie pozycji.**

### Kaniule i wenflony poz.15,17

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w kaniul innego producenta.

**Dopuszczamy.**

### Kaniule i wenflony poz.15,17

Czy Zamawiający wymaga w/w kaniul ze zdejmowanym uchwytem, wyposażonych w 4 paski radiocieniujące?

**Nie.**

### Kaniule i wenflony poz.12

Czy Zamawiający wymaga w/w koreczków z trzpieniem poniżej krawędzi?

**Nie**

### Strzykawki poz.1,5,8,11,15

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej ofert jakościowej i cenowej na pozostały asortyment w pakiecie.

**Tak, Zamawiający zezwala na wydzielenie pozycji.**

### Strzykawki poz.2-3,7,10

Czy Zamawiający dopuszcza, żeby kod kolorów znajdował się na opakowaniu zbiorczym a'100 szt/ a'80 szt? Oferowane przez nas strzykawki są w opakowaniu jednostkowym folia-papier - przez część przezroczystą (foliową) widać rozmiar strzykawki, ponad to zamieszczony jest wyraźny opis rozmiaru na części papierowej. Gwarantowany kod kolorów na opakowaniu a'100 szt.

**Tak**

### Strzykawki poz.2-3,7,10

Czy Zamawiający wymaga w/w strzykawek z kontrastującym tłokiem innym niż biały/mleczny?

**Nie**

### Strzykawki poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w strzykawki pakowanej po 80szt/op.

**Tak**

### Strzykawki poz.4

Czy Zamawiający wymaga w/w strzykawki ze ściętą końcówką pod kątem 45 stopni?

**Tak**

### Przyrządy do infuzji i transfuzji poz.1,3,12,13

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej ofert jakościowej i cenowej na pozostały asortyment w pakiecie.

**Tak, Zamawiający zezwala na wydzielenie pozycji.**

### Przyrządy do inf. i transf.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w przyrządu ze skalą przepływu 5-250ml/h i roztworów o lepkości od 10 do 40% od 5-200ml/h.

**Tak**

### Przyrządy do inf. i transf. Poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w przyrządu ze skalą przepływu 0-300ml/h.

**Tak**

Przyrządy do inf. i transf poz.4,8,11

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

**Tak**

Przyrządy do inf. i transf poz.4

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu opaski stabilizującej.

**Tak**

Przyrządy do inf. i transf. Poz.4,8,11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w przyrządów z logiem umożliwiającym identyfikację wyrobu.

**Tak**

Przyrządy do inf i transf. Poz.11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w przyrządu z komorą kroplową o długości 62mm (55mm w części przezroczystej), igła biorcza dwukanałowa, ścięta trójplaszczyznowo, wykonana z ABS bez wzmocnienia włóknem szklanym.

**Tak**

Przyrządy do inf i transf. Poz.8.11

Czy Zamawiający wymaga aby w/w przyrządy były wyposażony w dodatkowy element konstrukcyjny (nie miejsce do wciskania) z miejscem na dren i igłę po użyciu?

**Nie**

### **1. Dotyczy Pakietu na Kaniule i venflony**

Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o wydzielenie z pakietu „kaniule i venflony poz. 1,2,3,4 co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty cenowej na pozostałe pozycje w pakiecie.

**Zezwalamy na wydzielenie pozycji.**

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 miejsc po przecinku?

**Zezwalamy. Prosimy o podanie ceny z dokładnością do 3 miejsc po przecinku.**

Pytanie 1. Dotyczy poz.2 - systemy zamknięte 72h Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy wymaga **Zamkniętego systemu do odsysania z rurki intubacyjnej** rozmiary CH12/14/16 o długości 56 cm, 62cm i rozm. CH18 długość 54cm **oraz rurki tra-cheotomijnej** rozmiary CH12/14/16, długość 36cm; Możliwość stosowania przez **72 godz.** System posiadający zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 stopni do podłączenia rurki i respiratora; zamyka-ny, obrotowy port do przepłukiwania cewnika o długości min. 5 cm, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI), komora pozwalająca na obserwację wydzieliny pacjenta, aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku znakowanego kolorystycznie adekwatnie do rozmiaru wg. standardu ISO, blokada przycisku aktywacji podciśnienia poprzez jego obrót o 90 stopni, zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kap-turka, zamocowane do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu, silikonowa zastawka PEEP automa-tycznie uszczelniająca cewnik po usunięciu go z rurki, przekręcona zastawka ON/OFF na wysokości portu do przepłukiwania, oddzielająca cewnik od pacjenta po usunięciu go z rurki zapewniająca szczelność zestawu, mankiet okrywający cewnik o właściwościach antybakteryjnych. System stanowiący integralną całość, nie-rozłączalny, wszystkie elementy systemu sterylne. Cewnik zakończony atraumatycznie (zaokrąglona końcówka), z dwoma otworami po przeciwległych stronach, zakończony obwódką w kolorze czarnym pozwalającym na jego wizualizację podczas przepłukiwania, oznaczenia rozmiaru cewnika bezpośrednio na dystalnym końcu cewnika, cewnik z widocznymi oznaczeniami głębokości insercji skalowanymi co 1 cm. System gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, bez potrzeby dodatkowego montażu akcesoriów

**TAK**

Pytanie 2. Dotyczy poz. 15 i 16 - łyżki światłowodowe j.u Mac 3, 4 Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy wymaga **łyżka jednorazowego użytku typ Mac-intosh** wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu metalu, kompatybilna rękojęściami w standardzie ISO 7376 (tzw.

zielona specyfikacja). Profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku. Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru zielonego, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztuczne-go, dający mocne, skupione światło. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Średnica światłowodu 5 mm (+/- 1 mm). Zakończenie łyżki, atraumatyczne, zaokrąglone, pogrubione. Wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści, długość haka do mocowania łyżki do rękojeści 9 mm (+/- 1 mm). **Stopka mocująca do rękojeści również wykonana ze stopu metalu.** Wymiary stopki mocującej (wys. / szer. / gł. /) - 18 mm / 24 mm / 13 mm. Wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki, symbol CE, numeru seryjnego i symbol „nie do powtór-nego użycia” (przekreślona cyfra 2) naniesione po stronie wyprowadzenia światłowodu, pakowanie folia-folia. Na opakowaniu jednostkowym data ważności łyżki do min. 5 lat - potwierdzenie od Producenta załączyć do oferty. **Możliwość stosowania łyżki w polu magnetycznym - potwierdzenie od Producenta załączyć do oferty.** Na opakowaniu jednostkowym: nr katalogowy, opis produktu w języku polskim wraz z oznaczeniem rozmiaru, LOT, nazwa producenta.

#### **TAK**

1. Czy Zamawiający w pozycji 10,11 pakiet 13 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 12FR długościach:

dla pozycji 10 - 17 cm

dla pozycji 11 - 20 cm

z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi przewodnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 14 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szywy) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika

#### **Dopuszczamy.**

Pytanie 1 dotyczy Elektrood neutralnych

Czy Zamawiający dopuści ELEKTRODY NEUTRALNE JEDNORAZOWE HYDROŻELOWE, DZIELONE, UNIWERSALNE DLA DOROSŁYCH I DZIECI, OWALNE, O WYMIARACH 163,5x117mm, O POWIERZCHNI CZYNNIEJ 103cm<sup>2</sup>, O POWIERZCHNI OGÓLNEJ 168cm<sup>2</sup>, pakowane pojedynczo w opakowaniu zbiorczym po 100sztuk ?

#### **Dopuszczamy**

Pytanie 2 dotyczy Elektrood neutralnych

Czy jest możliwość złożenia oferty tylko na pozycję gdzie są opisane elektrody neutralne w danym arkuszu ?

**Oczywiście, dopuszczamy taką możliwość.**

#### **Pytanie 1 - Dot. Formularz cenowy zawierający wykaz materiałów jednorazowych – zakładka strzykawki, poz. 1**

Prosimy o potwierdzenie, że poz. 1 w zakładce „strzykawki” Zamawiający ma na myśli zestaw do strzykawki Optivantage składający się z :

Wkładu o poj. 200 ml, złącza prostego 150 cm i złącza szybkiego napełnienia typu J.

**Potwierdzam**

**Pytanie 2 - Dot. Formularz cenowy zawierający wykaz materiałów jednorazowych – zakładka strzykawki, poz. 5**

Prosimy o potwierdzenie, że poz. 5 w zakładce „strzykawki” Zamawiający ma na myśli złącze niskiego ciśnienia, proste, o długości 150 cm.

**Potwierdzam.**

**Pytanie 3 - Dot. Formularz cenowy zawierający wykaz materiałów jednorazowych – zakładka strzykawki, poz. 1 i 5**

Prosimy o wydzielenie pozycji 1 i 5 z zakładki „strzykawki” utworzenie odrębnego zadania lub alternatywnie o możliwość składania ofert na poszczególne pozycje zakładki „strzykawki” osobno? Dzięki takiemu podziałowi nasza firma, będzie w stanie złożyć ważną ofertę, co przyczyni się do uzyskania korzystniejszych cen na poszczególne pozycje asortymentowe..

**Tak, Zamawiający zezwala na wydzielenie pozycji.**

**Dotyczy Sterylizacji**

1. Czy Zamawiający, w celu osiągnięcia wysokiej jakości produktu oczekuje, aby rękawy do sterylizacji posiadały 7-warstwową folię ( łącznie z klejem )? Nie koniecznie 7-warstw (używamy 1-warstwowe), nie mieliśmy z klejem (posiadamy zgrzewarki)
2. Czy Zamawiający wymaga, zgodnie z pkt.4.6 normy PN EN 868-5, aby na każdym rękawie papierowo-foliowym do sterylizacji umieszczona była nazwa wytwórcy i znak handlowy? TAK
3. Czy zgodnie z art. 11 ust. 8 Ustawy o Wyrobach Medycznych, który brzmi „zabronione jest umieszczanie znaków lub napisów, które mogą wprowadzić w błąd co do oznakowania znakiem CE lub numeru jednostki notyfikowanej lub które ograniczają widoczność lub czytelność znaku” Zamawiający wymaga, aby znak CE był umieszczony jedynie na opakowaniu zbiorczym i wewnątrz roli oferowanych rękawów do sterylizacji? Takie oznakowanie stosuje większość produjących producentów rękawów papierowo – foliowych, aby wykluczyć ryzyko błędnego odczytania oznaczenia CE przez personel medyczny. Szpital nie ma uprawnień do nadawania znaku CE wyrobom sterylizowanym. Musi być na wewnątrz roli !
4. Czy Zamawiający wymaga, aby rękawy do sterylizacji wykazywały zgodność z normami EN 868-3, EN 868-5 i EN ISO 11607-1, 2, co należy potwierdzić oświadczeniem niezależnej jednostki notyfikowanej? TAK

Pakiet ginekologia, poz. 1-3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Zamawiający zezwala na taką wycenę.**

Pakiet odzież ochronna, poz. 8,11,17

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 8,11,17 z pakietu odzież ochronna. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

**Tak, Zamawiający zezwala na wydzielenie ww. pozycji.**

*Pakiet odzież ochronna, poz. 8*

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 20 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Zamawiający zezwala na taką wycenę.**

*Pakiet odzież ochronną poz. 11*

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 200 szt. na rolce z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Zamawiający zezwala na taką wycenę.**

Pakiet odzież ochronna poz. 17

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Zamawiający zezwala na taką wycenę.**

Pakiet kaniule i venflony, poz. 12

- Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 12 z niniejszego pakietu. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.  
**Zamawiający zezwala na taką wycenę.**

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. na rolce z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Zezwalamy**

Pakiet strzykawki poz. 4,6,9,14

Czy zamawiający wydzieli poz. 4,6,9,14 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Tak, Zamawiający zezwala na wydzielenie ww. pozycji.**

Pakiet strzykawki poz. 4,6,9

Czy zamawiający dopuści jednostronną i czytelną skalę pomiarową?

**Tak**

Pakiet pojemniki i worki, poz. 7-12,15-16,19-20

Czy zamawiający wydzieli poz. 7-12,15-16,19-20 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Tak, Zamawiający zezwala na wydzielenie ww. pozycji.**

Pakiet pojemniki i worki, poz. 15-16

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. na rolce z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Zamawiający zezwala na taką wycenę.**

Pakiet pojemniki i worki, poz. 19-20

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. na rolce z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Zamawiający zezwala na taką wycenę.**

Pakiet przyrządy do infuzji, poz. 4,8,11

- Czy zamawiający wydzieli poz. 4,8,11 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Tak, Zamawiający zezwala na wydzielenie ww. pozycji.**

Pakiet opatrunki, poz. 1-3,poz. 6-13,15-20

Czy zamawiający wydzieli poz. 1-3, poz. 6-13,15-20 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Tak, Zamawiający zezwala na wydzielenie ww. pozycji.**

Pakiet opatrunki, poz.9-13

Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaofiarowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, , które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych. Dopuszczenie innych metod sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców zgodnie z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia.

**Podtrzymujemy zapisy specyfikacji.**

Pakiet opatrunki, poz.1

Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ? Wyroby, które są przedmiotem oferty są produktami niesterylnymi, w związku z tym nie używa się ich w zabiegach medycznych wysokiego ryzyka i nie zachodzi potrzeba, aby były sklasyfikowane w klasie II a reg.7.

**Jeżeli dotyczy gazy na metry to wyrażamy zgodę.**

Pakiet opatrunki poz. 18-20

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?

**TAK**

Pakiet pozostałe, poz. 10,25,38,44,49-50,

Czy zamawiający wydzieli poz. 10,25,38,44,49-50 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.

**Tak, Zamawiający zezwala na wydzielenie ww. pozycji.**

Pakiet pozostałe poz. 10,50

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. na rolce z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Zamawiający zezwala na taką wycenę.**

Pakiet pozostałe poz. 25

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 75 szt. na rolce z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Zamawiający zezwala na taką wycenę.**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pakiecie żywienia dojelitowe pozycja 6 diety Diben w opakowaniu EasyBag 1000ml - dieta do żywienia dojelitowego, normokaloryczna (1,0 kcal/ml), bogatobiałkowa, stosowana w cukrzycy zawierająca białko mleka(w tym kazeina)(4,65g/100ml) tłuszcze(wysoka zawartość tłuszczów, MUFA)(olej słonecznikowy, olej szafranowy, ω-3 kwasy tłuszczowe olej rybi EPA,DHA)(4,6g/100ml) o niskiej zawartości węglowodanów(szkrobia, fruktoza) (9,25g/100ml) błonnik(wysoka zawartość)(dekstryny tapioki, celuloza mikrokryształiczna) (1,5g/100ml) o osmolarności 345 mosmol/l?

**TAK**

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pakiecie żywienia dojelitowe pozycja 7 diety Reconvan w opakowaniu EasyBag 500ml diety kompletnej, normokalorycznej 1 kcal/ml, bogatobiałkowej, zawierającej białko kazeinowe i hydrolizat białka pszenicy, z glutaminą i arginina, ponad 50% tłuszczu MCT i ω-3 kwasami tłuszczowymi, bezresztkowej, normokalorycznej 1 kcal/ml, o osmolarności 270 mosmol/l z odpowiednim przeliczeniem ilości ml?

**TAK**

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pakiecie żywienia dojelitowe pozycja 8 diety Fresubin Energy DRINK o smaku truskawkowy, czarna porzeczka, waniliowy, neutralny 200ml – dieta wysokoenergetyczna (1,5 kcal/ml). Nie zawiera błonnika i glutenu, klinicznie wolna od laktozy, zawierająca białko 5,6g/100ml, węglowodany 18,8 /100ml?

**TAK**

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pakiecie żywienia dojelitowe pozycja 9 diety Fresubin Protein Energy Drink 200ml - dieta bogatobiałkowa, wysokokaloryczna(1,5 kcal/ml), ubogoresztkowa, zawierająca białko mleka(10g/100ml), tłuszcze (olej rzepakowy, olej słonecznikowy)(6,7g/100ml), węglowodany (maltodekstyna, cukier trzcinowy)(12,4g/100ml), błonnik(kakao)(0,5g/100ml) o osmolarności 390 mosmol/l?

**TAK**

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pakiecie żywienia dojelitowe pozycja 10 diety Diben Drink 200ml - dieta wysokokaloryczna(1,5 kcal/ml), bogatobiałkowa, stosowana w cukrzycy zawierająca białko mleka(kazeina)(7,5g/100ml), tłuszcze (olej rzepakowy, MCT, olej słonecznikowy, olej rybi EPA,DHA)(7,0g/100ml), węglowodany (skrobia, maltodekstyna, fruktoza)(13,1g/100ml), błonnik(dekstryny tapioki)(2,0g/100ml) o osmolarności 360 mosmol/l, o smaku owoce leśne lub pralina?

**TAK**

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pakiecie Żywienie dojelitowe pozycji nr 15 jałowego przyrządu jednorazowego użytku do bezigłowego pobierania i dostrzykiwania produktów leczniczych, posiadającego dwa filtry: filtr bakteryjny 3µm oraz filtr cząsteczkowy 5µm, posiadającego skuteczność bakteriobójczą >99,999% oraz okres ważności 4 dni?

**TAK**

**Pytanie nr 1 do pakietu kaniule i venflony**

**Poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści antybakteryjny trzykanałowy cewnik do wkłuć centralnych wykonany z termowrażliwego poliuretanu w całości kontrastujący w RTG, inkorporowany aktywnym srebrem z

możliwością podawania kontrastu - przepływ do 5 ml/sek, wprowadzany techniką Seldingera. Znaczniki odległości od 9cm od dystalnego końca cewnika co 1 cm. Cewnik w rozmiarze 7,5FR (światła 14G, 18G, 18G), długość cewnika 16cm lub 20cm do wyboru przez Zamawiającego. Każdy zestaw zawiera : cewnik trzykanałowy z drenami przedłużającymi i zaciskami, bezpieczna igła do nakłucia 18G/70mm, nitinolowy, pokryty teflonem prowadnik "J" 60cm ze znacznikiem głębokości z elastyczną dystalną końcówką w podajniku umożliwiającym wprowadzanie jedną ręką, system BLS ograniczający wypływ krwi przy nakłuciu oraz redukujący ryzyko zatoru powietrznego, kabelek do EKG, bezpieczny skalpel, dylator, dodatkowe skrzydełka mocujące, 3 zatyczki z membraną do wstrzyknięć, strzykawka 5ml.

**TAK**

#### **Pytanie nr 2 do pakietu kaniule i venflony**

##### **Poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści trzykanałowy cewnik do wkłuć centralnych wykonany z termowrażliwego poliuretanu w całości kontrastujący w RTG wprowadzany techniką Seldingera. Znaczniki odległości od 9 cm od dystalnego końca cewnika co 1 cm. Cewnik w rozmiarze 7,5FR (światła 14 G, 18G, 18G), długość cewnika 16cm lub 20cm do wyboru przez Zamawiającego. Każdy zestaw zawiera : cewnik trzykanałowy z drenami przedłużającymi i zaciskami, bezpieczna igła do nakłucia 18G/70mm, nitinolowy, pokryty teflonem prowadnik "J" 60cm ze znacznikiem głębokości z elastyczną dystalną końcówką w podajniku umożliwiającym wprowadzanie jedną ręką, system BLS ograniczający wypływ krwi przy nakłuciu oraz redukujący ryzyko zatoru powietrznego, kabelek do EKG, bezpieczny skalpel, dylator, dodatkowe skrzydełka mocujące, 3 zatyczki z membraną do wstrzyknięć, strzykawka 5ml.

**TAK**

#### **Pytanie nr 3 do pakietu kaniule i venflony**

##### **Poz.3**

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system bezigłowy o wytrzymałości do 7 dni i 720 aktywacji. Przezroczysty (obudowa i membrana), umożliwiający kontrolę wzrokową, nie zawierający części metalowych, z podzielną silikonową, bezbarwną i przezroczystą membraną typu Split Septum, o prostym torze przepływu, łatwą do czyszczenia i dezynfekcji, zmniejszającą ryzyko kontaminacji dzięki precyzyjnemu osadzeniu w konektorze. Posiadający małą objętość wypełnienia wynoszącą max 0,07ml. Przepływ grawitacyjny 170ml/min, maksymalny do 600 ml/min (36L/h). Wytrzymały na ciśnienie do 24 barów. System może być używany w tomografii komputerowej i rezonansie magnetycznym. System powinien dawać możliwość wstrzyknięć, infuzji oraz aspiracji. Sterylny, nie zawiera ftalanów oraz latexu.

**TAK**

#### **Pytanie nr 4 pakietu kaniule i venflony**

##### **Poz.4**

Czy Zamawiający dopuści dwukanałowy cewnik do wkłuć centralnych wykonany z termowrażliwego poliuretanu w całości kontrastujący w RTG wprowadzany techniką Seldingera. Znaczniki odległości od 9 cm od dystalnego końca cewnika co 1 cm. Cewnik w rozmiarze 7,5FR (światła 16G, 18G), długość cewnika 16cm lub 20cm do wyboru przez Zamawiającego. Każdy zestaw zawiera : cewnik dwukanałowy z drenami przedłużającymi i zaciskami, bezpieczna igła do nakłucia 18G/70mm, nitinolowy, pokryty teflonem prowadnik "J" 60cm ze znacznikiem głębokości z elastyczną dystalną końcówką w podajniku umożliwiającym wprowadzanie jedną ręką, system BLS ograniczający wypływ krwi przy nakłuciu oraz redukujący ryzyko zatoru powietrznego, kabelek do EKG, bezpieczny skalpel, dylator, dodatkowe skrzydełka mocujące, 2 zatyczki z membraną do wstrzyknięć, strzykawka 5ml.



**TAK**

**PAKIET ELEKTRODY poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie elektrody typu H91SSG o wymiarach 35mm x 50mm. Oferowana przez nas elektroda jest równoważna, jest również zalecana do długotrwałego monitorowania EKG i prób wysiłkowych, odbiega jedynie delikatnie rozmiarem ale nie powinno to stanowić dla Zamawiającego żadnej różnicy w użytkowaniu.

**Tak**

**PAKIET ELEKTRODY poz. 1 i 3**

Czy Zamawiający dopuści podanie w ww. pozycji ceny jednostkowej dla opakowania elektrod, albo podanie ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku? Ceny jednostkowe elektrod są bardzo niskie, proponowane rozwiązanie dałoby wykonawcom możliwość zaoferowania korzystniejszej ceny łącznej.

**Tak, prosimy o podanie ceny jednostkowej z dokładnością do 3 miejsc po przecinku**

**PAKIET ELEKTRODY poz. 5 i 7**

Czy w powyższych pozycjach Zamawiający oczekuje sztuk czy kompletów elektrod? Elektrody do defibrylacji są zawsze pakowane parami. Jeśli Zamawiający wymaga sztuk elektrod to prosimy o możliwość przeliczenia na komplety.

**Sztuki czyli para**

**PAKIET PAPIERY EKG, EEG, USG, KTG poz. 9**

Czy w powyższej pozycjach Zamawiający oczekuje papieru z kratką na zewnątrz czy z kratką nawiniętą do środka rolki?

**KRATKĄ NAWINIĘTĄ DO ŚRODKA ROLKI**

**PAKIET PAPIERY EKG, EEG, USG, KTG poz.14**

Prosimy o podanie rozmiaru wymaganego papieru oraz o podanie czy papier ma być w rolce czy w składance?

**90X90, SKŁADANKA**

**PAKIET PAPIERY EKG, EEG, USG, KTG poz.18**

Prosimy o podanie aparatu do którego ma być przeznaczony papier. Czy chodzi o papier Zoll tak jak w pozycji 15?

**Nie mamy aparatu, tak chodzi o papier z poz 15**

Prosimy o podanie ilości dostaw w miesiącu do każdej z dwóch placówek, pozwoli to nam oszacować koszty dostaw a tym samym zaoferować odpowiednią cenę sprzedaży. Zamawiający oczekuje 2 miejsc realizacji dlatego ważne jest podanie ilości dostaw w miesiącu.

**2-3 razy w miesiącu.**

1. Odnośnie Pakietu Ginekologia poz. 4: „Czy w związku ze zmianami w Dyrektywie 93/42/EEC, które „zwiększają bezpieczeństwo kliniczne i tworzą sprawiedliwy dostęp do rynku dla producentów” (Urząd Rejestracji Wyrobów Medycznych „Zestawienie informacji dla producentów wyrobów medycznych”), wprowadzającymi wymóg weryfikacji produktów m.in. pod kątem jakościowym (producent ma obowiązek prowadzić ocenę kliniczną produktu, sporządzać dokumentację techniczną oraz stosować ocenę zgodności), Zamawiający chcąc prowadzić badania cytologiczne zgodnie z wyznaczonymi standardami wymaga posiadania wykazu badań klinicznych dla zaoferowanych szczoteczek cytologicznych potwierdzających ich skuteczność w badaniach masowych? Zalecenia w

tej sprawie wydane zostały również przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, a standardy opisane w Medical Device Regulation MDR 2017/745.”

**Nie wymagamy o ile obowiązek ten nie wynika z przepisów prawa.**

Pkt. 4 – Czy Zamawiający oczekuje diety kompletnej zawierającej unikalną mieszaninę błonnika 6 frakcji rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego (zapobiegającego biegunkom i regulujący perystaltykę jelit). Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? **TAK**

Pkt. 6 - Czy Zamawiający oczekuje diety kompletnej zawierającej unikalną mieszaninę błonnika 6 frakcji rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego (zapobiegającego biegunkom i regulujący perystaltykę jelit), wysoka zawartość jednonienasyconych kw. tłuszczowych. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? **TAK**

Pkt. 8 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na rozdzielenie tego punktu na dwie pozycje ze względu na różne pojemności i cenę jednostkową diet, a co za tym idzie na zaoferowanie opakowań o pojemności 125mlx4 w pięciu smakach: neutralnym, czekoladowym, waniliowym, ow. Leśne i truskawkowym w ilości 5 opakowań zbiorczych po 125mlx4 i nutridrink jogurt o smaku malinowym i waniliowo-cytrynowy w ilości 3 opakowania zbiorcze w opakowaniach 200mlx4? **TAK**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie diety o pojemności 125mlx4 w ilości 12 opakowań zbiorczych ( w przeliczeniu) i pięciu smakach: neutralnym, czekoladowym, waniliowym, ow. Leśne i truskawkowym? **TAK**

Pkt.9 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie diety hiperkaloryczną 1,28 kcal/ml wspomagającą leczenie ran zawierającą argininę, przeciwutleniacze, wit. C, E i cynk w 3 smakach: wanilia, czekolada i truskawka? **TAK**

Pkt.11 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie, diety cząstkowej zgodnie z SIWZ w opakowaniu 225g w przeliczeniu na 160 puszek? **TAK**

Pkt. 13 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zestawów do pomp Nutricia Infinity ref 586514? **TAK jeżeli udostępnione będą pompy**

Pkt. 14 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zestawów uniwersalnych grawitacyjnych ref 589755? **TAK**

Pkt. 16 – Czy Zamawiający oczekuje PEG o rozmiarze Ch 18, jak wskazuje ref 594822 podany w SIWZ? **TAK**

Pkt. 4 – Czy Zamawiający oczekuje diety kompletnej zawierającej unikalną mieszaninę błonnika 6 frakcji rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego (zapobiegającego biegunkom i regulujący perystaltykę jelit). Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? **TAK**

Pkt. 6 - Czy Zamawiający oczekuje diety kompletnej zawierającej unikalną mieszaninę błonnika 6 frakcji rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego (zapobiegającego biegunkom i regulujący perystaltykę jelit), wysoka zawartość jednonienasyconych kw. tłuszczowych. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? **TAK**

Pkt. 8 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na rozdzielenie tego punktu na dwie pozycje ze względu na różne pojemności i cenę jednostkową diet, a co za tym idzie na zaoferowanie opakowań o pojemności 125mlx4 w pięciu smakach: neutralnym, czekoladowym, waniliowym, ow. Leśne i truskawkowym w ilości 5 opakowań zbiorczych po 125mlx4 i nutridrink jogurt o smaku malinowym i waniliowo-cytrynowy w ilości 3 opakowania zbiorcze w opakowaniach 200mlx4? **TAK**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie diety o pojemności 125mlx4 w ilości 12 opakowań zbiorczych ( w przeliczeniu) i pięciu smakach: neutralnym, czekoladowym, waniliowym, ow. Leśne i truskawkowym? **TAK**

Pkt.9 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie dietę hiperkaloryczną 1,28 kcal/ml wspomagającą leczenie ran zawierającą argininę, przeciwutleniacze, wit. C, E i cynk w 3 smakach: wanilia, czekolada i truskawka? **TAK**

Pkt.11 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie, diety cząstkowej zgodnie z SIWZ w opakowaniu 225g w przeliczeniu na 160 puszek? **TAK**

Pkt. 13 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie zestawów do pomp Nutricia Infinity ref 586514? **TAK jeżeli udostępnione będą pompy**

Pkt. 14 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie zestawów uniwersalnych grawitacyjnych ref 589755? **TAK**

Pkt. 16 – Czy Zamawiający oczekuje PEG o rozmiarze Ch 18, jak wskazuje ref 594822 podany w SIWZ? **TAK**

#### **1. Pakiet kaniule i venflony poz. 3:**

Czy dopuście Państwo bezpieczny koreczek do wenflonów o innym kodzie i pakowany po 250 sztuk z odpowiednim przeliczeniem? **TAK**

#### **2. Pakiet kaniule i venflony poz. 9:**

Czy nie doszło do omyłki pisarskiej-zamiast 55 100 opakowań po 50szt., nie powinno być 55 100 sztuk? **55100 sztuk**

#### **3.Pakiet Igły, poz.1,2**

Jakiej wielkości opakowania oczekuje Zamawiający? Czy dopuści opakowania a 200 sztuk? **TAK**

#### **4.Pakiet Igły, poz.30**

Czy Zamawiający dopuści igłę 1,1x88mm? **TAK**

#### **5.Pakiet Igły, poz.32**

Czy Zamawiający dopuści igłę 0,7X88mm (22G)?**TAK**

#### **6.Pakiet Igły, poz.35**

Czy Zamawiający dopuści igłę G26 0,45X88? **TAK**

#### **7.Pakiet Igły, poz.39**

Czy Zamawiający dopuści igłę G25 0,5X88? **TAK**

#### **8.Pakiet Strzykawki, poz.2,3,7,10**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z pojedyncza skalą , z nazwą producenta, z informacja o braku ftalanów w karcie katalogowej? **TAK**

### **9.Pakiet Strzykawki, poz.7**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z rozszerzeniem do 2,5ml? **NIE**

### **10.Pakiet Przyrządy do infuzji, transuzji poz.10**

Czy nie doszło do omyłki pisarskiej, czy Zamawiający oczekuje 481 500 sztuk przedłużacza do pomp?**81 500 sztuk**

#### Dotyczy Formularza cenowego - Nici

Czy Zamawiający dopuści możliwość składania ofert na poszczególne pozycje w w/w pakiecie?

**Zamawiający NIE dopuszcza składania ofert na poszczególne pozycje nici w w/w pakiecie,**

**natomiast na grupę nici w/w pakiecie TAK, (np. grupa PROPYLENY)**

#### Dotyczy Formularza cenowego - Nici, poz. 59

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę o długości 60 mm?

**TAK**

#### Dotyczy Formularza cenowego - Nici, poz. 106-115

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści do przetargu wchłaniającą nitkę plecioną, wytwarzaną z kwasu glikolowego, powlekaną polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, której zdolność podtrzymywania tkankowego wynosi ok. 65% po 7 dniach od wszczęcia, ok. 50% po 8-11 dniach od wszczęcia i całkowitym czasie wchłaniania po ok. 42 dniach?

**NIE**

#### Dotyczy Formularza cenowego - Nici, poz. 109, 111

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści nić o długości 75 cm?

**TAK**

#### Dotyczy Formularza cenowego - Nici, poz. 123-127

Czy Zamawiający dopuści syntetyczne, wchłaniające, barwione, jednowłókienkowe nici chirurgiczne wytwarzane z polidoksanonu o czasie podtrzymywania tkankowego około 75% po 14 dniach, około 70% po 28 dniach, około 60% po 43 dniach, około 40% po 57 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 180-210 dni?

**TAK**

#### Dotyczy Formularza cenowego - Nici, poz. 125

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę okrągłą o długości 37 mm?

**TAK**

### **Środki do dezynfekcji:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatów równoważnych pod względem działania i zastosowania w stosunku do preparatów opisanych w SIWZ?

**Tak**

### **Środki czystości:**

Poz. 20 proszę o podanie surowca, koloru, długości, gramatury ilości warstw.- **papier jednowarstwowy szary JUMBO**

Poz. 49 proszę o podanie wielkości opakowania jednostkowego- **FINISH opakowanie jednostkowe tabletki (100 szt)**

Poz. 52 proszę o dokładniejszy opis włókniny- **WŁÓKNINA; materiał; wiskoza 70% ; polister 30%**

Poz. 55-65 proszę o wskazanie z jakiej folii HDPE czy LDPE powinny być wykonane worki- **worki z folii LDPE**

### **Produkty lecznicze i pielucho majtki:**

#### **Dotyczy wszystkich pakietów**

**Pytanie 1** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie?

**Tak**

**Pytanie 2** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę fiolki na ampułki i odwrotnie?

**Tak**

**Pytanie 3** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę fiolki lub ampułki na ampułko-strzykawkę i odwrotnie?

**Tak**

**Pytanie 4** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowania. Proszę podać sposób przeliczenia – do 2 miejsc po przecinku czy do pełnego opakowania w górę?

**Tak**

**Pytanie 5** – Czy Zamawiający pod pojęciem możliwości zmiany wielkości opakowania rozumie również zmianę gramatury (gramy, kilogramy, mililitry, litry itd.) Przykładowo: Zamawiający wymaga maści w opakowaniu 25g, czy można zaoferować maść w opakowaniu 20g lub 30g? Max. 30% większe lub mniejsze opakowanie?

**Tak. Zaokrąglenie do góry.**

**Pytanie 6** – Zwracamy się z prośbą o określenie w jaki sposób postąpić w przypadku zaprzestania lub braku produkcji danego preparatu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem?

**Tak**

1. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (Pieluchomajtki, pozycje: 1, 1a, 1b, 1c): pieluchomajtki dla dorosłych posiadające co najmniej jeden ściągacz taliowy i ustanowi to jako wymóg minimalny? Nasze produkty wyposażone są w jeden ściągacz taliowy, gdyż posiadają elastyczne boki produktów oraz elastyczne zapięcia, które odpowiadają funkcjom przedniego ściągacza. Dodatkowo należy nadmienić, iż brak ściągacza taliowego z przodu jest korzyścią dla pacjentów z nadwagą, gdyż nie powoduje obtarć w okolicach podbrzusza.

**Tak, dopuszczamy.**

2. Czy Zamawiający **nie dopuści** w przedmiocie zamówienia (Pieluchomajtki, pozycje: 1, 1a, 1b, 1c): pieluchomajtek dla dorosłych, które nie posiadają w swej budowie ściągaczy taliowych?

Mamy informację, że w ostatnim czasie na rynku pojawiły się produkty chłonne, które są rekomendowane dla osób z ciężkim NTM, a w praktyce są to tylko odpowiedniki imitujące produkty o najwyższych standardach, niesprawdzające się w skutecznym zabezpieczeniu chorego (brak ściągacza taliowego, obniżony poziom chłonności).

**Zgodnie z SIZW**

3. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (Pieluchomajtki, pozycja: 1c): złożenie oferty na pieluchomajtki w rozmiarze L o obwodzie produktu co najmniej 160 cm? Wymiary techniczne oferowanego produktu (szerokość w górnej części pieluchomajtki 80 cm) odpowiadają najbardziej popularnym produktom z handlowym oznaczeniem XL oferowanym na rynku polskim. W naszej opinii nie ma zatem powodu do zawężania wymogów w stosunku do oczekiwanych produktów - rozmiarów wynikających z ich nazwy handlowej. Nomenklatura nazw handlowych może być różna ponieważ nie podlega ścisłym kryterium przy ich oznaczeniu. Dopuszczenie naszego produktu w rozmiarze L o maksymalnym obwodzie produktu 160cm daje możliwość zaproponowania Zamawiającemu konkurencyjnej oferty, co w trakcie trwania umowy, przełoży się na oszczędności.
- Zgodnie z SIZW. Zamawiający wymaga zaoferowania dwóch różnych produktów w pozycji 1B i 1C tzn. rozmiaru L i XL.**

4. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (Pieluchomajtki, pozycja: 1): złożenie oferty na pieluchomajtki o maksymalnym obwodzie produktu aż 96cm i rekomendowanym obwodzie 56-85cm?

**Tak**

5. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (Pieluchomajtki, pozycja: 1a): złożenie oferty na pieluchomajtki o maksymalnym obwodzie produktu aż 130cm i rekomendowanym obwodzie 73-122cm?

**Tak**

6. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (Pieluchomajtki, pozycja: 1b): złożenie oferty na pieluchomajtki o maksymalnym obwodzie produktu aż 160cm i rekomendowanym obwodzie 92-144cm?

**Tak**

7. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (Pieluchomajtki, pozycja: 1c): złożenie oferty na pieluchomajtki o maksymalnym obwodzie produktu aż 170cm i rekomendowanym obwodzie 120-160cm?

**Tak. Zamawiający oczekuje zaoferowania rozmiaru XL.**

8. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (Pieluchomajtki, pozycja: 2): podkład chłonny o rozmiarze 60x90cm, z wkładem chłonnym z pulpy celulozowej oraz superabsorbentu o chłonności co najmniej 1750g, zbudowany: z zewnątrz miękka włóknina;

spód z antypoślizgowej folii (nieperforowanej – z uwagi na możliwość przeciekania) zapobiegającej przesuwaniu się podkładu?

**Tak**

9. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (Pieluchomajtki, pozycja: 2): podkładu chłonnego w rozmiarze 60x90 o poziomie chłonności co najmniej 1750g? Posiadamy informacje, że w ostatnim czasie na polskim rynku pojawiły się podkłady chłonne o poziomie chłonności około 900g, które nie sprawdzają się w warunkach opieki nad pacjentem leżącym. Produkty te nie utrzymują odpowiedniej ilości moczu, a co za tym idzie zwiększają się koszty prania pościeli oraz czas pracy personelu przy jednym pacjencie.

**Nie**

10. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (Pieluchomajtki, pozycja: 3): pieluchy anatomiczne o długości co najmniej 64 cm, oraz o chłonności co najmniej 1600g?

**Nie możemy dopuścić pileuch o tej chłonności. Interesuje nas chłonność co najmniej 2500g.**